









## 1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

№	Модель		HG 275 CL
1	Марка двигателя		Cummins
2	Марка альтернатора		Leroy Somer
3	Максимальная мощность, кВА		275
4	Максимальная мощность, кВт		220
5	Номинальная мощность, кВА		250
6	Номинальная мощность, кВт		200
7	Модель двигателя		6LTAA8.9G2
8	Кол-во цилиндров / Конфигурация		6-INLINE
9	Объем двигателя, л		8,9
10	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		114 / 145
11	Степень сжатия		16,6:1
12	Наддув		Турбокомпрессор
13	Регулятор частоты оборотов двигателя		Электронный
14	Тип охлаждения		Жидкостное
15	Объем охлаждающей жидкости, л		11,1
16	Объем системы смазывания, л		27,6
17	Электрическая система		24
18	Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
19	Максимальная мощность двигателя, kWm		120
	Расход топлива, л/час	110%	58
20		100%	53
		75%	39
		50%	27
24	Температура выхлопных газов, С		-
25	Поток выхлопных газов, м3/мин		-
26	Поток воздуха для горения, м3/мин		-
29	Количество фаз		3
30	Коэффициент мощности		0,8
31	Количество опор		одна
32	Количество полюсов		4
33	Количество наконечников		12
34	Стабильность напряжения		± % 1
35	Класс изоляции		Н
36	Степень защиты		IP 23
37	Система возбуждения		АВР, бесщеточный
38	Тип соединения		звезда
39	Суммарные гармонические искажения		< % 2
40	Частота, Нz		50
41	Выходное напряжение, VAC		230 / 400
42	Заявленная мощность, кВА		275
43	Эффективность, %		- 2600 x 1055 x 1830
44		Габариты в открытом исполнении, ДхШхВ мм	
45	Габариты в кожухе, ДхШхВ мм		3970 x 1170 x 2220
46	Вес в открытом исполнении, кг		1837
47	Вес в кожухе, кг		2691
48	Бак в открытом исполнении, л		450
49	Бак в кожухе, л		360
			-