







1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

№	Модель		HG 69 LC
1	Страна производитель		Турция
2	Марка двигателя		LOVOL
3	Страна производитель		Китай
4	Марка альтернатора		Crompton
5	Страна производитель		Индия
6	Максимальная мощность, кВА		69
7	Максимальная мощность, кВт		55
8	Номинальная мощность, кВА		62
9	Номинальная мощность, кВт		50
10	Модель двигателя		1104TG
11	Кол-во цилиндров / Конфигурация		4-INLINE
12	Объем двигателя, л		3,99
13	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		100 / 127
14	Степень сжатия		17,5:1
15	Наддув		Турбированный
16	Регулятор частоты оборотов двигателя		Механический
17	Тип охлаждения		Жидкостное
18	Объем охлаждающей жидкости, л		20,6
19	Объем системы смазывания, л		8,5
20	Электрическая система		12
21	Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
22	Максимальная мощность двигателя,	kWm	72,3
	Расход топлива, л/час	110%	17,2
		100%	15,3
23		75%	11,4
		50%	7,5
24	Температура выхлопных газов, С	100,0	561
25	Поток выхлопных газов, м3/мин		13,1
26	Поток воздуха для горения, м3/мин		4,52
27	Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		100
28	Модель альтернатора		G1R200SC
29	Количество фаз		3
30	Коэффициент мощности		0,8
31	Количество опор		одна
32	Количество полюсов		4
33	Количество наконечников		12
34	Стабильность напряжения		± %1
35	Класс изоляции		H
36	Степень защиты		IP 23
37	Система возбуждения		АВР, бесщеточный
38	Тип соединения		звезда
39	Суммарные гармонические искажения		< %2,5
40	Частота, Нz		50
41	Выходное напряжение, VAC		230 / 400
42	Заявленная мощность, кВА		69
43	Эффективность, %		89,4
44	Габариты в открытом исполнении, мм		950 x 2000 x 1250
	A A		, 5 0 A 2000 A 1200
	Габариты в кожухе. мм		950 x 2670 x 1460
45	Габариты в кожухе, мм		950 x 2670 x 1460 950
	Габариты в кожухе, мм Вес в открытом исполнении, кг Вес в кожухе, кг		950 x 2670 x 1460 950 1245